

PORTE BLINDÉE PALIÈRE

# Diamant<sup>®</sup> 3

**NOUVEAU**

Isolation acoustique : 47 dB

**A2P BP3 et 47 dB**  
Meilleures performances  
du marché en porte blindée



**PICARD<sup>®</sup>**  
Depuis 1720 **SERRURES**

► La haute sécurité,  
notre promesse de toujours



# ► Pourquoi je choisis Diamant® 3 ?



**PRODUIT  
DE FABRICATION  
FRANÇAISE**

- Acheter une porte Diamant® 3 est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de la plus haute sécurité :
- Constituée de matériaux robustes : structure en acier, pènes rotatifs anti-sciage, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes
- Assemblée avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et **livrée sous 10 jours ouvrés** pour les produits dits standard
- Équipée d'une serrure avec 7 points de fermeture, elle-même certifiée A2P\*\*\* par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection, [www.cnpp.fr](http://www.cnpp.fr))

## SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Les clés Vigie Mobile® et VakMobil® sont incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de la clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. **Seul Picard Serrures est habilité à le faire.**



- Serrure Sérénis 710 - pompe VAKMOBIL®  
Serrure Présence 3 - pompe VIGIE MOBILE®  
9 points de fermeture
  - Caractéristiques communes :
    - Clé brevetée.
    - 1/2 tour condamné à la clé.
    - Entrebâilleur intégré.
    - Points haut et bas en option\*.
- \* Hors certification A2P



▲ Porte blindée palière certifiée **a2p BP3**  
Épaisseur de la porte : 92 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard. Panneau Amalvi Gris, bâti Ral 7016.



Système anti-dégondage (Vue de l'extérieur)

## SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- 4 paumelles de 140 mm montées sur roulement à billes.

## ENTREBÂILLEUR


- Entrebâilleur intégré, décondamnable de l'extérieur à la clé (Vigie Mobile®, VAKMOBIL®).



# ► Habillages & accessoires un design modulable

## LES COLORIS STANDARD

### BÂTI ET PANNEAUX ACIER EXTÉRIEURS



Gris RAL  
7016

Blanc RAL  
9016

Marron  
RAL 8019

**NOUVEAU** - Finition Sablée (fine texture)

## LES HABILLAGES STANDARD

### PANNEAUX DÉCORATIFS


- 10 panneaux décoratifs au choix :



Blanc  
premium

Chêne naturel  
clair


Chêne naturel  
foncé



Érable  
du Canada

Wenge


Amalvi gris



Amalvi brun

Noyer  
de France\*

Sapelli\*



Myrte Acajou\*

- Panneau en bois à peindre  
(brut ou blanc craie)


\* ou équivalent

## LES OPTIONS

Toutes teintes RAL disponibles pour les panneaux en aluminium lisses, estampés-moulurés ou contemporains.

### PANNEAUX ALU CLASSIQUES

- 14 modèles de panneaux estampés-moulurés dont 3 nouveaux : Anézia, Gispana, Alméda (voir catalogue).



Anézia

Gispana

Alméda

### PANNEAUX ALU CONTEMPORAINS

- Plus d'une centaine de modèles (voir catalogue).

### PANNEAUX ALUMINIUM

- Toutes teintes RAL pour les panneaux lisses en aluminium.

### PANNEAUX COLLECTION PRESTIGE

- Panneaux en placage bois, plus d'une centaine d'essences de bois dont :



Érable canadien

Noyer d'Amérique  
T160


Poirier sauvage



Palissandre

Movingui moiré  
T497

- Panneaux moderne & design




Métal

Chic & Pop

## LES ACCESSOIRES

### ► Standard :

Poignées de tirage sur plaque



Laiton  
brillant

Chromé  
brillant

**NOUVEAU**


Existe en  
chromé mat

Béquille laiton effet brossé sur plaque palière brillante



Béquille chromée effet  
brossé sur plaque  
palière brillante

Béquille chromée effet brossé sur plaque palière mat



Microviseurs  
grand angle  
(laiton, chromé ou mixte)

### ► Option :



Pommeau  
chromé

Pommeau  
laiton



Heurtoirs



Bâton de maréchal (Dim = 1 mètre ou 50 cm)

Judas numérique avec écran LCD



Extérieur

Intérieur

# ► Porte blindée A2P BP3, et isolation acoustique de 47 dB

Meilleures performances  
du marché en porte blindée

## ISOLATION ACOUSTIQUE

- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique  $R_w$  exprimé en dB, soit une performance de **47 dB** pour Diamant® 3.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur du logement (rue, palier, logement voisin, avion...).

## ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE

- Porte à double recouvrement : présence de 3 joints périphériques pour une meilleure isolation thermique.
- Présence de laine de roche et d'un isolant extrudé.

## UN BÂTI INNOVANT

- Bâti sur mesure
- 5 types de bâti :
  - certifiés par le cnpp,
  - étudiés pour répondre aux différents cas de pose répertoriés dans l'habitat,
  - adaptés pour garantir une pose sans détérioration du bâti existant.
- Bâti bicolore : ajout de cornières d'habillage bicolores pour le dormant et le seuil (option).
- Seuil de 16 mm :
  - adapté aux personnes à mobilité réduite, (norme PMR),
  - présence de 2 joints sur le bas de porte.



Panneau contemporain modèle 3905 RAL 9016



Nouveau bâti avec la présence de 2 joints sur le bas de porte



Double pêne de haute sécurité



Panneau contemporain, modèle 072-2, RAL 7024 (gris graphite).



## ► Un service à la carte

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. La porte blindée palière Diamant® 3, certifiée A2P BP 3, est destinée aux appartements et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation et d'isolation phonique avec une performance à 47 dB. Elle s'intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.

- **LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL** - 200 installateurs agréés à votre écoute
- **SERVICE CLIENTS** - Réactivité et proximité
- **EXPERTISE** - La solution à votre projet
- **UN SAVOIR-FAIRE** - Produit sur-mesure



### Palmes d'Or de la Sécurité

Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement sous le patronage du Comité de France.



### La société Picard Serrures

est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur Picard Serrures

**Mertens** s.p.r.l.

275, rue du Tilleul B-1140 Bruxelles  
Tél : 02 / 216 71 17 Fax : 02 / 216 73 62

info@serrurieriemertens.be

TVA/BTW BE 0415.991.428 RPM Bruxelles/RPR Brussel

**PORTES ET SERRURES BLINDEES  
PICARD - POLLUX - CISA - ABLOY - ZEISS IKON**

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat: Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.



www.picard-serrures.com

**PICARD**<sup>®</sup>  
Depuis 1720 SERRURES